

Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten
Fra Teknik og Miljø
Dato 1. juni 2026

Forslag til Spildevandsplan 2027-2032

1. Resume

Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2027-2032, som fastlægger de overordnede rammer for håndtering af regn- og spildevand i kommunen i den kommende planperiode.

Planen understøtter byudviklingen i kommunen, bidrager til klimatilpasning og skal sikre en fortsat effektiv og miljømæssigt forsvarlig håndtering af spildevand. Samtidig danner planen grundlag for Aarhus Vand A/S' fortsatte investeringer på spildevandsområdet. Etableringen af Aarhus ReWater følger af tidligere politiske beslutninger om centralisering af renseanlægsstrukturen og behandles i et særskilt plan- og myndighedsspor.

Spildevandsplan 2027-2032 erstatter den nuværende spildevandsplan, og indeholder en generel opdatering og mindre planændringer.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) forslag til Spildevandsplan 2027-2032 inklusive miljørapport godkendes til offentlig høring i otte uger.

3. Hvad er baggrunden for indstillingen?

Aarhus Kommune står over for stigende udfordringer i håndteringen af regn- og spildevand som følge af byudvikling, klimaforandringer og et øget pres på den eksisterende spildevandsinfrastruktur.

Mere intense og hyppigere regnhændelser medfører øget hydraulisk belastning af kloaksystemet, særligt i fælleskloakerede områder, hvor kapaciteten flere steder er utilstrækkelig. Dette øger risikoen for oversvømmelser, opstuvninger i kloakken og overløb af urensset spildevand til vandløb, søer og kystvande.

Byudvikling og fortætning øger andelen af befæstede arealer og dermed afstrømningen af regnvand, hvilket yderligere belaster afløbssystemet. Samtidig stiller statens vandområdeplaner og øvrig miljølovgivning meget restriktive krav til reduktion af udledninger af næringsstoffer og miljøforurenende stoffer til vandmiljøet.

Spildevandsplanen udgør det samlede planlægningsgrundlag for spildevandsområdet og skal sikre sammenhæng til blandt andet kommuneplanen, klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen og indsatsen for grundvandsbeskyttelse. Planen skal dermed både understøtte den vedtagne byudvikling og bidrage til at sikre en langsigtet beskyttelse af vandressourcer og vandmiljø.

Aarhus Kommune er efter miljøbeskyttelsesloven forpligtet til at udarbejde en spildevandsplan. Spildevandsplan 2027-2032 erstatter Spildevandsplan 2021-2026 og fastlægger de overordnede prioriteringer og indsatser i den kommende planperiode.

Med planen videreføres den langsigtede strategi for adskillelse af regn- og spildevand, hvor fælleskloakerede områder gradvist omlægges i takt med fornyelse og kapacitetsbehov. Der ændres ikke med denne plan på den tidligere vedtagne strategi for centralisering af renseanlægsstrukturen med fremtidig rensning på Egå Renseanlæg og Aarhus ReWater. De konkrete rammer for etableringen af Aarhus ReWater fastlægges gennem den igangværende VVM- og planproces samt gældende miljølovgivning.

Planen indeholder derudover en række prioriterede indsatser, der blandt andet skal bidrage til at reducere udledninger af næringsstoffer og miljøforurenende stoffer fra spildevandssystemet og understøtte opfyldelsen af gældende miljømål.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Vand A/S og kan læses digitalt her: <https://aarhus.viewer.dk-plan.niras.dk/plan/20#/>.

4. Hvorfor skal indstillingen behandles af Aarhus Byråd?

Spildevandsplanen er en lovpligtig plan, som vedtages af Byrådet. Med planen fastlægges de overordnede politiske prioriteringer for udviklingen af spildevandsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Spildevandsplan 2027-2032 kan fremlægges i offentlig høring, inden planen efterfølgende forelægges til endelig vedtagelse.

5. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund?

Spildevandsplanen bidrager til, at Aarhus Kommune også i fremtiden har en robust og miljømæssigt forsvarlig håndtering af regn- og spildevand.

For borgere og virksomheder indebærer dette en høj driftssikkerhed i håndteringen af spildevand og regnvand samt en reduceret risiko for oversvømmelser, opstuvninger og skader som følge af kapacitetsudfordringer i afløbssystemet. Samtidig medvirker planen til at forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande gennem en målrettet reduktion af udledninger fra spildevandssystemet.

Planen understøtter desuden en sammenhængende indsats i forhold til byudvikling og klimatilpasning. Håndtering af regnvand kan i stigende grad integreres i byens rum og bidrage til løsninger, der både håndterer vandet og skaber merværdi i form af rekreative og bymæssige kvaliteter

Indsatserne i planen bidrager samlet til opfyldelsen af gældende miljømål og understøtter kommunens ambitioner om en bæredygtig udvikling af vandkredsløbet, herunder som beskrevet i VandVision 2100.

6. Hvad, hvem og hvordan?

Spildevandsplan 2027-2032 beskriver de vigtigste indsatser for håndtering af regn- og spildevand i Aarhus Kommune i planperioden.

Planen omfatter blandt andet:

- udlæg af nye kloakplande i forbindelse med byudvikling og ændringer i kloakeringsstrukturen
- fortsat adskillelse af regn- og spildevand i eksisterende byområder for at reducere risikoen for overløb og mindske presset på renseanlæggene
- fastlæggelse af rammer for håndtering af regnvand i eksisterende by og i nye byudviklingsområder
- indsatser for at reducere udledning af forurenende stoffer til vandmiljøet
- forbedret spildevandsrensning i det åbne land i overensstemmelse med gældende miljøkrav
- indsats for håndtering af terrænnært grundvand i områder med risiko for skader på bygninger og infrastruktur, herunder forberedelse af kommende udpegningsundersøgelser

Aarhus Kommune varetager den overordnede planlægning, myndighedsudøvelse og prioritering af indsatser, mens Aarhus Vand A/S forestår projektering og gennemførelse af de konkrete anlæg og investeringer.

Gennemførelsen af indsatserne sker i sammenhæng med byudvikling, fornyelse af eksisterende anlæg og øvrige kommunale projekter. Prioriteringen sker på baggrund af behov, miljømæssige effekter og muligheder for samspil med andre indsatser. I takt med at projekterne konkretiseres, vil der være dialog med borgere, grundejere og øvrige relevante aktører.

Ved Byrådets godkendelse sendes forslaget i otte ugers offentlig høring. I høringsperioden kan borgere, virksomheder og øvrige interessenter indsende bemærkninger til planen, og berørte grundejere orienteres særskilt. Der afholdes desuden borgermøde i høringsperioden med henblik på at præsentere planforslaget og give mulighed for dialog og spørgsmål.

Efter høringsperioden gennemgår Teknik og Miljø de indkomne bemærkninger og vurderer behov for justeringer, hvorefter planen forelægges Byrådet til endelig vedtagelse.

7. Hvilke ressourcer kræves?

Spildevandsplanen danner grundlag for de investeringer og indsatser, der gennemføres af Aarhus Vand A/S.

Aarhus Vands anlægs- og driftsomkostninger finansieres via vandtakster inden for den økonomiske ramme, som fastsættes af Vandsektortilsynet. Taksterne fastsættes årligt af Aarhus Vand og legalitetsgodkendes af Byrådet.

Der forventes ikke takststigning frem til 2030 udover den almindelige prisfremskrivning.

Fra 2031 forventes investeringerne i etableringen af Aarhus ReWater at medføre en stigning i vandtaksten svarende til ca. 5-10 kr. pr. m³ frem mod 2032. Stigningen er knyttet til den tidligere besluttede centralisering af renselanlægsstrukturen og etableringen af Aarhus ReWater.

Planen kan have økonomiske konsekvenser for grundejere i områder, hvor der gennemføres ændringer i afløbsforhold, herunder adskillelse af fælleskloakken. Dette gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og med forudgående varslings.

For Aarhus Kommune vil planen indebære udgifter i forbindelse med kloakadskillelse og tilpasning af afløbsforhold på kommunale ejendomme. Omfanget afhænger af den konkrete prioritering og gennemførelse af projekter i planperioden. Det forventes, at flere ejendomme vil gennemgå renovering, ombygning eller lignende, inden hovedkloakken i området adskilles og ved at gennemføre adskillelsen af regn- og spildevand på privat grund i forbindelse med sådanne arbejder kan de samlede meromkostninger reduceres.

Kommunens øvrige udgifter vedrører primært planlægning og myndighedsopgaver, der afholdes inden for eksisterende rammer.

8. Hvordan følges der op?

Efter høringsperioden gennemgår Teknik og Miljø de indkomne bemærkninger, hvorefter Spildevandsplan 2027-2032 forelægges byrådet til endelig vedtagelse.

Eventuelle behov for ændringer i planperioden håndteres gennem tillæg til spildevandsplanen.

Nicolaj Bang

/

Henrik Seiding

Bilag

Bilag 1: Udskrift af forslag til Spildevandsplan 2027-2032

Bilag 2: Miljørapport

Tidligere beslutninger

- Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2021-2026, Byrådsmødet d. 25.05.2022, punkt 22

By og Natur

Antal tegn: 8.915

Tlf.: 89 40 44 00

Sagsbehandler: Stefan Buus Pedersen

E-post: klimaogvand@mtm.aarhus.dk

Tlf.: 41 85 59 94