Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Grønne Områder - Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
[redacted]

6. november 2026

Ejendommens matr.nr.: 1l Moesgård Hgd., Mårslet
Adresse: Bispelundvej, 8270 Højbjerg
Vedrørende: Landzonetilladelse til forlængelse af ridesti langs Bispelundvej (gælder også BFE 1455260, matr.nr. 1d Moesgård Hgd., Mårslet)

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 22 13
www.aarhus.dk/byggeri

Sag: S2026-53075

Sagsbehandler:
Simon Pedersen

Telefontid 9.30-11.30
Ekspeditionstid 9.30-15.00

LANDZONETILLADELSE

Aarhus Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til forlængelse af ridesti langs Bispelundvej på matr.nr. 1 l, Moesgård Hgd., Mårslet, beliggende Bispelundvej, 8270 Højbjerg.

Tilladelsen er givet på baggrund af fremsendt ansøgning og tegningsmateriale, modtaget den 20-08-2026 og 10-09-2026.

En landzonetilladelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år.

Forlængelsen af ridestien må ikke påbegyndes inden klagefristen for landzonetilladelsen er udløbet. Under ”Sagens videre forløb”, kan du se nærmere om klagefrister.

Tilladelsen omfatter
Forlængelse af ridesti langs Bispelundvej (vist med rød streg).



Ansøgningsmaterialet er vedlagt afgørelsen.

Faktiske forhold
Ejendommen
Ejendommen er en landbrugsnoteret ejendom på 167,1 ha.

Fredning
Ejendommen er omfattet af Fuldenfredningen. Etablering af ridestien vurderes at være undtaget fra krav om dispensation.

Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinje
Ridestien er beliggende indenfor skovbyggelinjen. Ridestien vurderes ikke at påvirke eller have indflydelse på ind- og ud kigget fra skoven eller skovbrynet.

Natura 2000 og Naturbeskyttelse
Natura 2000
Aarhus Kommune vurderer, at byggearbejdet ikke vil have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv, herunder at der ikke vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller rasteområder for særligt beskyttede arter jf. habitatsbekendtgørelsen.

Kystnærhedszonen (uddrag fra orientering nr. 46)
Kystnærhedszonen omfatter kystområderne i ca. 3 km's afstand fra kysten i landzone og sommerhusområder. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men der stilles særlige krav til planlægningen i disse områder.

Hensigten med kystbestemmelserne er dels at friholde kystområderne for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, dels at sikre, at nye arealer til byzone og anlæg i landzone placeres i størst mulig afstand fra kystlinjen og fortrinsvis bag eksisterende bebyggelse. Det gælder især for de åbne kyststrækninger. Kystbestemmelserne skal desuden medvirke til at sikre og udbygge befolkningens adgang til kysterne.

Forlængelse af ridestien, vurderes ikke at konflikte med de hensyn, der skal varetages indefor kystnærhedszonen.

Plangrundlag
Zonestatus
Ejendommen er beliggende i landzone.

Lokalplan
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

Kommuneplan
Ejendommen er beliggende udenfor kommuneplanens rammeområder.

Området er i kommuneplan 2025 kortlagt som bevaringsværdigt landskab. De bevaringsværdige landskaber er de helt særlige "perler" i Aarhus Kommune, som skal bevares og beskyttes mod ændringer, der kan svække eller udviske landskabets kvaliteter. Der skal som udgangspunkt ikke opføres byggeri og anlæg i de bevaringsværdige landskaber. Med byggeri og anlæg menes udover byggeri f.eks. også terrænregulering, jorddeponering og tekniske anlæg. De bevaringsværdige landskaber i Aarhus Kommune er bl.a. Egådalen, Aarhus Ådal, Jelshøj, Lisbjerg Skov og kysten syd for Aarhus.

Besigtigelse
Vi har ikke foretaget besigtigelse. Vurdering er foretaget på baggrund af projektmateriale, ansøgers oplysninger og luftfotos fra forskellige perioder.

Naboorientering
Der er ikke foretaget naboorientering, jf. Planlovens § 35, stk. 4, idet kommunen har skønnet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne. Der henvises til planlovens § 35, stk. 5.

Begrundelse for afgørelsen
I vurderingen har vi særligt lagt vægt på, at forlængelse af ridestien ikke strider mod de overordnede hensyn, som planloven skal sikre.

Vi har herudover lagt vægt på, at forlængelse af ridestien ikke er i strid med Fredningsnævnets kendelse af 20. marts 1978.

Aarhus Kommune vurderer, at forlængelse af ridestien ikke påvirker eller har indvirkning på områdets landskabskarakter.

Samlet er det derfor vores vurdering, at forlængelse af ridestien er hensigtsmæssig.

Retsregler
Aarhus kommune har truffet afgørelse og meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Hovedformålet med planlovens zonedeling er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier samtidig med, at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det.

Opførelse af ny bolig/erhverv i landzone fører til byspredning og det er i strid med formålet for loven.

Planlov
Lov 388 af den 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024.

Kommuneplan
Kommuneplan 2025 for Aarhus Kommune.

Sagens videre forløb
Byggetilladelse
Det ansøgte kræver ikke byggetilladelse.

Klagefrist
Vi vil ved annoncering offentliggøre, at landzonetilladelsen er givet. Annonceringen forventes at finde sted den 07-11-2026.

Der kan klages til Planklagenævnet over, at landzonetilladelsen er givet. Klagefristen er 4 uger regnet fra annonceringen.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, det vil sige dagen efter den 05-12-2026

Hvis der klages, vil du blive orienteret. I så fald må landzonetilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort.

Med venlig hilsen

Simon Pedersen
Byggesagsbehandler

Landzonetilladelsen meddeles på baggrund af følgende:
- ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridesti ved Bispelundvej, bilag D2026-317471.
- UDKAST - Tilladelse til at krydse to grøfter i Moesgård Skov ved Bispelundvej - matr.nr. 1d og 1l Moesgård Hgd., Mårslet, bilag D2026-317472.
- Mail fra ansøger med placering af ridesti, bilag D2026-344007.

Dokumenterne er vedhæftet tilladelsen.

Vedlagt
- Klagevejledning: Planloven
- Museumslovens §§ 25-27

PLANLOVEN

FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES
Som hovedregel kan kun retlige spørgsmål påklages.

Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt procedure- og kompetencereglerne. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser.

Afgørelser i forbindelse med byggeri m.v., der kræver landzonetilladelse, kan dog også påklages med hensyn til skønsmæssige afgørelser.

HVEM KAN KLAGE
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.

KLAGEFRIST
Klagefristen er 4 uger fra den dato, du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

KLAGEMYNDIGHED
Planklagenævnet er klagemyndighed. Du klager via Klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du inden udløbet af klagefristen sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

DOMSTOLSPRØVELSE
Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.

NOVEMBER 2022

LBK nr. 358 af 08/04/2014

§ 25
Stk. 1. Bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse.

Stk. 2. Når museet har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse m.v., jf. § 27, stk. 3-10.

Stk. 3. Museet fremsender sin udtalelse til bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Såfremt det på grund af jordarbejdets omfang er nødvendigt at gennemføre større forundersøgelser, jf. § 26, stk. 2, kan museets svarfrist forlænges til 6 uger.

§ 26
Stk. 1. Det kulturhistoriske museum afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre forundersøgelse, der er nødvendig som grundlag for museets udtalelse, jf. § 25.

Stk. 2. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Såfremt årsagen til forundersøgelsen er jordarbejde i forbindelse med erosion eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, afholdes udgiften til forundersøgelsen af kulturministeren. For så vidt angår tilfælde, hvor driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, afholdes udgiften dog af vedkommende myndighed.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de forundersøgelser, som museerne gennemfører efter stk. 1 og 2.

§ 27
Stk. 1. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.

Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.

Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest 1 år efter, at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, medmindre kulturministeren har afgivet indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 8.

Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt
1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,
2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller
3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8.

Stk. 6. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifter til arkæologiske undersøgelser, der gennemføres efter stk. 3, jf. stk. 4.

Stk. 7. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er endeligt afgjort, erstattes af kulturministeren. Kan der ikke opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af den taksationskommission, der er nævnt i naturbeskyttelsesloven.

Stk. 8. Finder kulturministeren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for eftertiden, kan kulturministeren erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal. Erhvervelsen kan ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 9. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer fund eller under arbejder kan formodes at fremkomme fund som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises på forlangende. Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten.

Stk. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter stk. 3 og om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4-6.

From: [redacted]
Sent: 20 August 2026 15:44:19 (UTC +01)
To: MTM-Byggesagsafdelingen <byggesag@mtm.aarhus.dk>
Subject: ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridesti ved Bispelundvej
Attachments: UDKAST - Tilladelse til at krydse to grøfter i Moesgård Skov ved Bispelundvej - matr.nr. 1d og 1l Moesgård Hgd., Mårslet.pdf


Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridesti(med grus) – langs Bispelundvej, matr. 1l og 1d, Moesgård Hgd., Mårslet

Jeg kan forstå på [redacted] (som behandler stien ift. vandløbsloven) at etablering af ridesti kræver landzonetilladelse.
Jeg synes det er noget uklart hvornår I vurderer at en sti kræver en landzonetilladelse – de gange jeg har spurgt, har jeg fået at vide at det ikke kræver en tilladelse.
Er der en vejledende snor for hvornår stier i det åbne land kræver Landzonetilladelse ?

Som en del af projektet 300 ha. Ny natur ønsker vi at forlænge den eksisterende ridesti på arealet (som er et slået spor) for at tilgodese de ridende.
Som det er i dag, så rides der på Bispelundvej, som er meget trafikeret, da der ikke er nogle alternativer. Og der opstår jævnligt farlige situationer.

Vi ønsker at etablere ridestien som skitseret med ca. 25 cm komprimeret grus, da arealet er ret vandlidende. Længden er 200 meter.
På de øverste 30 meter langs med vejen, lægges der kun grus i siden med en bredde på 0,5 meter.

Stien skal også sagsbehandles ift. den beskyttede dige og vandløbet – jeg vedlægger til orientering udkast til krydsning af vandløb



[redacted]
Projektleder
Tlf: 41854170 Mail: [redacted]
Grønne Områder
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
EAN: 5798005778783

www.aarhus.dk
Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: https://aarhus.dk/databeskyttelse

AARHUS
KOMMUNE

Natur
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Grønne Områder
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
[redacted]

UDKAST

Tilladelse til at krydse to grøfter i Moesgård Skov ved Bispelundvej - matr.nr. 1d og 1l Moesgård Hgd., Mårslet

TEKNIK OG MILJØ
By og Natur
Aarhus Kommune

Natur
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 21 47 46 97

Sag: GEO-2026-003547
Dokumentnummer:
16057190

Sagsbehandler:
Sune Mikkelsen

Aarhus Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse to grøfter på matr.nr. 1d og 1l Moesgård Hgd., Mårslet. Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens1 § 47 samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.[2]

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår, som bygherre er ansvarlig for overholdes:


Vilkår for godkendelsen

1. Projektet skal udføres som oplyst i ansøgningsmaterialet af 7. maj 2026 med senere ændringer.
2. Nærværende tilladelse er betinget af at der opnås endelig godkendelse (dispensation) efter museumslovens §29 a til digegennembrud/krydsning på den sydlige grøfts sydlige brink der er registreret som beskyttet jorddige.
3. Arbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende strækninger ikke tilføres forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt uforsvarligt, samt at skadelige opstuvninger undgås.


Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.

Ansøgningen
Grønne Områder, Aarhus Kommune ønsker at etablere en ridesti på den vestlige side af Bispelundvej i Moesgård Skov. Bispelundvej er en smal skovvej der er meget trafikeret. Ridestien vil forbedre sikkerheden i forhold til trafikken og for skovens brugere.

[1] Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb
[2] Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.



Kort 1. Projektområdet er beliggende i Moesgård Skov (prik).




Kort 2. To krydsninger (pile) på vestsiden af Bispelundvej (luftfoto 2025).

Vandløb og projekt

Nordlig vandløb

Den nordlige grøft afvander en mindre sø. Fra søen løber grøften mod øst gennem en beskyttet mose. (foto 1). Vandløbet er et privat vandløb. Vandløbet har en bredde på 0,5 m med bundybde 5-10 cm, og blød bund.

Krydsningen etableres umiddelbart øst for mosen som et 2x2,5 m træspang der funderes med 12 rubiniapæle. Spang hæves over terræn, så det ikke virker som en spærring (skitse 1). I hver side af spang lægges grus som overgang til ridestien.




Skitse 1. Krydsning med spang ved det nordlige vandløb (fra ansøgning).


Foto 1. Nordlig vandløb. Det omtrentlige krydsningssted er markeret.

Sydlig grøft

Grøften afvander dræn og skov. På projektstrækningen er grøftens sydlige brink registreret som beskyttet sten- eller jorddige. Vandløbets kronekant ligger i terrænniveau. Grøften er ca. 1 m bred med bunddybde på ca. 0,4 m og blød bund (foto 1).

Krydsningen etableres som et ca. 1,5 m bredt vadested opbygget af et lag af 20 cm singles (32-64 mm) og øverst 5 cm nøddesten (16-32 mm). Den sidste del af det beskyttede jorddige på grøftens sydside eksisterer ikke længere. Diget er formentlig blevet skyllet væk på grund af overløb fra grøften. Ridestien vil gå i en bue ved krydsningsstedet, så det eksisterende dige ikke vil blive berørt (skitse 2). Etableringen af ridestien på den sydlige brink kræver godkendelse fra digemyndigheden (kommunen), jf. vilkår 2. Det bemærkes, at det registrerede dige på grøftens sydlige brink ved krydsningsstedet er beliggende uden for vandløbets kronekant, og dermed ikke er en del af vandløbet.



Skitse 2. Krydsning ved stenudlægning ved den sydlige grøft (fra ansøgning).



Foto 2. Sydlig grøft. Sydlig brink er beskyttet jorddige. Diget er skyllet væk hvor stien etableres/krydser (firkant). Den omtrentlige krydsning er skitseret (foto mod syd).

Beskyttede sten- og jorddiger
Ridestien følger et stendige langs Bispelundvej. Den sydlige grøft har beskyttet jorddige langs begge sider. I grøftens østlige ende, hvor ridestien skal krydse er der kun registreret dige på grøftens sydside. Diget findes ikke længere på strækning hvor ridestien etableres (foto 2). Diget er formentlig skyllet bort, da vand fra grøften, på grund af sedimentaflejringer, dér har overløb mod syd.



Kort 3. Den sydlige grøft er vist med lilla linje. Beskyttede sten- og jorddiger langs grøft er vist med rød og gul linje. Den omtrentlige placering af ridesti er vist med sort linje.

Nærværende tilladelse er betinget af at der opnås godkendelse til at krydse det registrerede dige efter museumslovens §29 a (sten- og jorddiger), jf. vilkår 2.

Besigtigelse
Aarhus Kommunes vandløbsmyndighed besigtigede den 11. maj 2026 de to vandløb.

<u>Nordlige vandløb</u>
Det nordlige vandløb har et smalt forløb med en bredde på ca. 0,5 m, en dybde på 5-10 cm og blød bund (foto 1). Vandløbet afleder vand fra søen beliggende omkring 20 m vest for krydsningsstedet.

<u>Sydlige grøft</u>
Den sydlige grøft er ved krydsningsstadet fyldt op med sediment. Der er ikke længere hydraulisk kontakt til grøften langs Bispelundvej. Det manglende

dige på grøftens sydside ved krydsningsstadet tyder på, at grøften har overløb mod syd på krydsningsstedet. Grøften var udtørret og fyldt med gamle blade (foto 2). Grøften afleder vand fra markdræn fra vest.

Natur
De to vandløb er ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3. Vandløbene løber sammen mod syd til Giber Å der er beliggende ca. 97 m henholdsvis 225 m syd for vandløbene. Giber Å er §3-beskyttet.

Der er ikke langs de to berørte vandløbsstrækning arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Vandområdeplanerne 2021-2027
De to vandløb der krydses, er ikke målsat i Vandområdeplanerne 2021-2027.
Giber Å har i vandområdeplanerne en målsætning om samlet god økologisk tilstand. Vandløbets økologiske tilstand er god for parametrene fisk og smådyr, mens tilstanden for alger er moderat og tilstanden for vandplanter er ukendt. Der er ukendt tilstand for kemiske stoffer og nationalt specifikke stoffer.

På baggrund af projektets karakter (krydsninger med spang og stenudlægning) og afstand til Giber Å, vurderes projektet ikke at kunne påvirke målopfyldelsen i Giber Å negativt. Det vurderes samtidig, at projektet ikke vil kunne være til hinder for målopfyldelse.

Vurdering i forhold til Natura 2000-områder og Bilag IV-arter
Natura 2000
Det ansøgte er beliggende indenfor Natura 2000 området Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker med omgivelser. Udpegningsgrundlaget for området er 19 forskellige naturområder: Enårig vegetation på stenede strandvolde, flerårig vegetation på stenede strande, klinter eller klipper ved kysten, kalkrige søer og vandhuller med kransnålsalger, næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, brunvandede søer og vandhuller, overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidelokaliteter), tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, hængesæk og andre kærsamfund dannet i flydende vand, vandløb med vandplanter, kilder og væld med kalkholdigt vand, rigkær, bøg på mor med kristtorn, bøg på mor, bøg på muld, bøg på kalk, elle- og askeskove, skovbevoksede tørvemoser, Ege-blandskov og to arter: stor vandsalamander og odder.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 234		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	Odder (1355)

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

På grund af projektets karakter (krydsning af to vandløb) vurderes det konkrete projekt ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området.

Bilag IV-arter

Inden for en afstand af ca. 150 meter fra det ansøgte, har kommunen kendskab til flg. arter, der står på Habitatdirektivets bilag IV: stor vandsalamander og løvfrø.

De landlevende arter, der er på Habitatdirektivets bilag IV og som findes i Aarhus Kommune kan ses af tabel 1.

Tabel 1. Samtlige landlevende arter i Aarhus Kommune, der optræder på habitatdirektivets bilag IV.


Art (dansk / latin)	Levesteder	Vurdering
Odder (*Lutra lutra*)	Søer, åer, kystområder, fjorde, nor, moser; kræver skjul og stabile føderessourcer, spredes op til 20 km langs åer og søer.	Relevant, ingen påvirkning. Der er registreret potentielt odderlevesteder i det nærliggende å system. Projektet vil ikke påvirke åen og det vurderes derfor ikke, at have en betydning for odderne i området.
Stor vandsalamander (*Triturus cristatus*)	Små damme med sol; omgivet af skove, læhegn, krat og buske, bevæger sig normalt under 500	Relevant, ingen påvirkning. Der er registreret stor vandvandsalamander i to vandhuller begge ca. 30 og 120 meter fra de to krydsning

Tabel 1. Samtlige landlevende arter i Aarhus Kommune, der optræder på habitatdirektivets bilag IV.

Art (dansk / latin)	Levesteder	Vurdering
	meter fra ynglehabitat til landhabitat	(kort 3). Projektet ikke vurderes at skabe en barriere eller forstyrrelse for stor vandsalamander og det vurderes på den baggrund at projektet ikke vil påvirke stor vandsalamander.
Løvfrø (*Hyla arborea*)	Solrige damme med bredvegetation, krat, lav skov; behov for sol og varme. Benytter sig sjældent af dagsopholdssteder mere end 300 meter fra ynglområde.	Relevant, ingen påvirkning. Der er registreret løvfrø mellem de to vandløb, ca. 60 meter nordvest for den sydlige grøft og i to vandhuller begge ca. 30 meter fra projektet. Projektet ikke vurderes at skabe en barriere eller forstyrrelse for løvfrø og det vurderes på den baggrund at projektet ikke vil påvirke løvfrø.
Spidssnudet frø (*Rana arvalis*)	Temporære og lavvandede vandhuller i lysåbne enge, sumpe. Opholder sig meget nær vandhuller, men kan i sjældne tilfælde vandre op til 1 km.	Ikke relevant, ikke registreret i området.
Markfirben (*Lacerta agilis*)	Tørre, varme lokaliteter – skrænter, sandede jorder, heder. Generelt få hundrede meter, men på ringe levesteder op til 2-4 km.	Ikke relevant, ikke registreret i området.
Grøn køllegguldsmed (*Ophiogomphus cecilia*)	Klarvandede, strømmende vandløb med sand og grusbund. For imago: lysåbne lokaliteter i nedre vandløbsstræk eller skovlysninger. Larven er tæt knyttet til vandløbssubstratet og spredes sjældent.	Ikke Relevant, ikke registreret i området.
Grøn mosaikguldsmed	Søer og moser med krebseklo; gul åkande og dunhammer er suboptimale	Ikke relevant, ikke registreret i området.

Tabel 1. Samtlige landlevende arter i Aarhus Kommune, der optræder på habitatdirektivets bilag IV.

Art (dansk / latin)	Levesteder	Vurdering
(***Aeshna viridis***)	værtplanter; krav om tæt og uforstyrret bredvegetation. Larven er stærkt knyttet til værtsplanterne	
Stor kærguldsmed (*Somatochlora metallica*)	Klarvandede skovsøer, rigkær og tørvemoser med skyggede randzoner. Larven er tæt knyttet til levestedet og spredes sjældent.	Ikke relevant, ikke registreret i området.
Arter af flagermus	Yngler og raster i sprækker og hulheder i en vis højde, i træer eller f.eks. i hulheder i huse. Flagermus flyver gerne mellem rasteområde og fourageringsområde langs ledelinjer af træer eller vand.	Relevant, ingen påvirkning. Der vil ikke blive fældet træer eller opsat kunstigt lys i forbindelse med projektet, og det vurderes på den baggrund at projektet ikke vil have en påvirkning på flagermus i området.



Kort 3. Beskyttet natur og registrerede bilag IV-arter.

Samlet vurderes det på baggrund af overstående, de faktiske forhold, samt ansøgningsmaterialet, at det ansøgte, ikke vil påvirke ovennævnte eller øvrige bilag IV-arter.

Okker
Projektområdet er ikke beliggende i et okkerområde. Det vurderes derfor at der ikke er risiko for, at projektet kan medføre udledning af okker til vandløbene.

Samlet vurdering
Det ansøgte projekt vurderes ikke at kunne påvirke de afvandingsmæssig forhold, beskyttet natur eller arter væsentligt. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke muligheden for målopfyldelse i Giber Å ligesom projektet ikke vurderes at medføre tilstandsændringer. Krydsningen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 området eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Der kan derfor meddeles tilladelse til projektet.

Partshøring
Da det vurderes, at krydsningen ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, indhentes der ikke

udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretages offentlig høring af projektet jf. § 17 i bestemmelserne i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.[2] Der er ikke foretaget yderligere partshøringer i sagen efter forvaltningslovens bestemmelser, idet ansøger (Aarhus Kommune) ejer op- og nedstrømsbeliggende arealer.

Offentliggørelse
Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside i 4 uger.

Klagevejledning
Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages af:

- Adressaten for afgørelsen
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Hvis du vil klage, skal du indgive klagen på Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk/.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aarhus Kommune i Klageportalen, hvor du også kan læse vejledning for klage- og gebyrordningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til:
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
E-mail: naturogvandloeb@mtm.aarhus.dk

Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Godkendelsen medfører ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis Aarhus Kommune får besked om, at der er indgivet en klage, vil det straks blive meddelt ansøger.

Med venlig hilsen

Natur
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Grønne Områder
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
[redacted]

UDKAST

Tilladelse til at krydse to grøfter i Moesgård Skov ved Bispelundvej - matr.nr. 1d og 1l Moesgård Hgd., Mårslet

TEKNIK OG MILJØ
By og Natur
Aarhus Kommune

Natur
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 21 47 46 97

Sag: GEO-2026-003547
Dokumentnummer:
16057190

Sagsbehandler:
Sune Mikkelsen

Aarhus Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse to grøfter på matr.nr. 1d og 1l Moesgård Hgd., Mårslet. Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens1 § 47 samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.[2]

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår, som bygherre er ansvarlig for overholdes:


Vilkår for godkendelsen

1. Projektet skal udføres som oplyst i ansøgningsmaterialet af 7. maj 2026 med senere ændringer.
2. Nærværende tilladelse er betinget af at der opnås endelig godkendelse (dispensation) efter museumslovens §29 a til digegennembrud/krydsning på den sydlige grøfts sydlige brink der er registreret som beskyttet jorddige.
3. Arbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende strækninger ikke tilføres forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt uforsvarligt, samt at skadelige opstuvninger undgås.


Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.

Ansøgningen
Grønne Områder, Aarhus Kommune ønsker at etablere en ridesti på den vestlige side af Bispelundvej i Moesgård Skov. Bispelundvej er en smal skovvej der er meget trafikeret. Ridestien vil forbedre sikkerheden i forhold til trafikken og for skovens brugere.

[1] Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb
[2] Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.



Kort 1. Projektområdet er beliggende i Moesgård Skov (prik).




Kort 2. To krydsninger (pile) på vestsiden af Bispelundvej (luftfoto 2025).

Vandløb og projekt

Nordlig vandløb

Den nordlige grøft afvander en mindre sø. Fra søen løber grøften mod øst gennem en beskyttet mose. (foto 1). Vandløbet er et privat vandløb. Vandløbet har en bredde på 0,5 m med bundybde 5-10 cm, og blød bund.

Krydsningen etableres umiddelbart øst for mosen som et 2x2,5 m træspang der funderes med 12 rubiniapæle. Spang hæves over terræn, så det ikke virker som en spærring (skitse 1). I hver side af spang lægges grus som overgang til ridestien.




Skitse 1. Krydsning med spang ved det nordlige vandløb (fra ansøgning).


Foto 1. Nordlig vandløb. Det omtrentlige krydsningssted er markeret.

Sydlig grøft

Grøften afvander dræn og skov. På projektstrækningen er grøftens sydlige brink registreret som beskyttet sten- eller jorddige. Vandløbets kronekant ligger i terrænniveau. Grøften er ca. 1 m bred med bunddybde på ca. 0,4 m og blød bund (foto 1).

Krydsningen etableres som et ca. 1,5 m bredt vadested opbygget af et lag af 20 cm singles (32-64 mm) og øverst 5 cm nøddesten (16-32 mm). Den sidste del af det beskyttede jorddige på grøftens sydside eksisterer ikke længere. Diget er formentlig blevet skyllet væk på grund af overløb fra grøften. Ridestien vil gå i en bue ved krydsningsstedet, så det eksisterende dige ikke vil blive berørt (skitse 2). Etableringen af ridestien på den sydlige brink kræver godkendelse fra digemyndigheden (kommunen), jf. vilkår 2. Det bemærkes, at det registrerede dige på grøftens sydlige brink ved krydsningsstedet er beliggende uden for vandløbets kronekant, og dermed ikke er en del af vandløbet.



Skitse 2. Krydsning ved stenudlægning ved den sydlige grøft (fra ansøgning).



Foto 2. Sydlig grøft. Sydlig brink er beskyttet jorddige. Diget er skyllet væk hvor stien etableres/krydser (firkant). Den omtrentlige krydsning er skitseret (foto mod syd).

Beskyttede sten- og jorddiger
Ridestien følger et stendige langs Bispelundvej. Den sydlige grøft har beskyttet jorddige langs begge sider. I grøftens østlige ende, hvor ridestien skal krydse er der kun registreret dige på grøftens sydside. Diget findes ikke længere på strækning hvor ridestien etableres (foto 2). Diget er formentlig skyllet bort, da vand fra grøften, på grund af sedimentaflejringer, dér har overløb mod syd.



Kort 3. Den sydlige grøft er vist med lilla linje. Beskyttede sten- og jorddiger langs grøft er vist med rød og gul linje. Den omtrentlige placering af ridesti er vist med sort linje.

Nærværende tilladelse er betinget af at der opnås godkendelse til at krydse det registrerede dige efter museumslovens §29 a (sten- og jorddiger), jf. vilkår 2.

Besigtigelse
Aarhus Kommunes vandløbsmyndighed besigtigede den 11. maj 2026 de to vandløb.

<u>Nordlige vandløb</u>
Det nordlige vandløb har et smalt forløb med en bredde på ca. 0,5 m, en dybde på 5-10 cm og blød bund (foto 1). Vandløbet afleder vand fra søen beliggende omkring 20 m vest for krydsningsstedet.

<u>Sydlige grøft</u>
Den sydlige grøft er ved krydsningsstadet fyldt op med sediment. Der er ikke længere hydraulisk kontakt til grøften langs Bispelundvej. Det manglende

dige på grøftens sydside ved krydsningsstadet tyder på, at grøften har overløb mod syd på krydsningsstedet. Grøften var udtørret og fyldt med gamle blade (foto 2). Grøften afleder vand fra markdræn fra vest.

Natur
De to vandløb er ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3. Vandløbene løber sammen mod syd til Giber Å der er beliggende ca. 97 m henholdsvis 225 m syd for vandløbene. Giber Å er §3-beskyttet.

Der er ikke langs de to berørte vandløbsstrækning arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Vandområdeplanerne 2021-2027
De to vandløb der krydses, er ikke målsat i Vandområdeplanerne 2021-2027.
Giber Å har i vandområdeplanerne en målsætning om samlet god økologisk tilstand. Vandløbets økologiske tilstand er god for parametrene fisk og smådyr, mens tilstanden for alger er moderat og tilstanden for vandplanter er ukendt. Der er ukendt tilstand for kemiske stoffer og nationalt specifikke stoffer.

På baggrund af projektets karakter (krydsninger med spang og stenudlægning) og afstand til Giber Å, vurderes projektet ikke at kunne påvirke målopfyldelsen i Giber Å negativt. Det vurderes samtidig, at projektet ikke vil kunne være til hinder for målopfyldelse.

Vurdering i forhold til Natura 2000-områder og Bilag IV-arter
Natura 2000
Det ansøgte er beliggende indenfor Natura 2000 området Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker med omgivelser. Udpegningsgrundlaget for området er 19 forskellige naturområder: Enårig vegetation på stenede strandvolde, flerårig vegetation på stenede strande, klinter eller klipper ved kysten, kalkrige søer og vandhuller med kransnålsalger, næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, brunvandede søer og vandhuller, overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidelokaliteter), tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, hængesæk og andre kærsamfund dannet i flydende vand, vandløb med vandplanter, kilder og væld med kalkholdigt vand, rigkær, bøg på mor med kristtorn, bøg på mor, bøg på muld, bøg på kalk, elle- og askeskove, skovbevoksede tørvemoser, Ege-blandskov og to arter: stor vandsalamander og odder.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 234		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	Odder (1355)

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

På grund af projektets karakter (krydsning af to vandløb) vurderes det konkrete projekt ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området.

Bilag IV-arter

Inden for en afstand af ca. 150 meter fra det ansøgte, har kommunen kendskab til flg. arter, der står på Habitatdirektivets bilag IV: stor vandsalamander og løvfrø.

De landlevende arter, der er på Habitatdirektivets bilag IV og som findes i Aarhus Kommune kan ses af tabel 1.

Tabel 1. Samtlige landlevende arter i Aarhus Kommune, der optræder på habitatdirektivets bilag IV.


Art (dansk / latin)	Levesteder	Vurdering
Odder (*Lutra lutra*)	Søer, åer, kystområder, fjorde, nor, moser; kræver skjul og stabile føderessourcer, spredes op til 20 km langs åer og søer.	Relevant, ingen påvirkning. Der er registreret potentielt odderlevesteder i det nærliggende å system. Projektet vil ikke påvirke åen og det vurderes derfor ikke, at have en betydning for odderne i området.
Stor vandsalamander (*Triturus cristatus*)	Små damme med sol; omgivet af skove, læhegn, krat og buske, bevæger sig normalt under 500	Relevant, ingen påvirkning. Der er registreret stor vandvandsalamander i to vandhuller begge ca. 30 og 120 meter fra de to krydsning

Tabel 1. Samtlige landlevende arter i Aarhus Kommune, der optræder på habitatdirektivets bilag IV.

Art (dansk / latin)	Levesteder	Vurdering
	meter fra ynglehabitat til landhabitat	(kort 3). Projektet ikke vurderes at skabe en barriere eller forstyrrelse for stor vandsalamander og det vurderes på den baggrund at projektet ikke vil påvirke stor vandsalamander.
Løvfrø (*Hyla arborea*)	Solrige damme med bredvegetation, krat, lav skov; behov for sol og varme. Benytter sig sjældent af dagsopholdssteder mere end 300 meter fra ynglområde.	Relevant, ingen påvirkning. Der er registreret løvfrø mellem de to vandløb, ca. 60 meter nordvest for den sydlige grøft og i to vandhuller begge ca. 30 meter fra projektet. Projektet ikke vurderes at skabe en barriere eller forstyrrelse for løvfrø og det vurderes på den baggrund at projektet ikke vil påvirke løvfrø.
Spidssnudet frø (*Rana arvalis*)	Temporære og lavvandede vandhuller i lysåbne enge, sumpe. Opholder sig meget nær vandhuller, men kan i sjældne tilfælde vandre op til 1 km.	Ikke relevant, ikke registreret i området.
Markfirben (*Lacerta agilis*)	Tørre, varme lokaliteter – skrænter, sandede jorder, heder. Generelt få hundrede meter, men på ringe levesteder op til 2-4 km.	Ikke relevant, ikke registreret i området.
Grøn køllegguldsmed (*Ophiogomphus cecilia*)	Klarvandede, strømmende vandløb med sand og grusbund. For imago: lysåbne lokaliteter i nedre vandløbsstræk eller skovlysninger. Larven er tæt knyttet til vandløbssubstratet og spredes sjældent.	Ikke Relevant, ikke registreret i området.
Grøn mosaikguldsmed	Søer og moser med krebseklo; gul åkande og dunhammer er suboptimale	Ikke relevant, ikke registreret i området.

Tabel 1. Samtlige landlevende arter i Aarhus Kommune, der optræder på habitatdirektivets bilag IV.

Art (dansk / latin)	Levesteder	Vurdering
(***Aeshna viridis***)	værtplanter; krav om tæt og uforstyrret bredvegetation. Larven er stærkt knyttet til værtsplanterne	
Stor kærguldsmed (*Somatochlora metallica*)	Klarvandede skovsøer, rigkær og tørvemoser med skyggede randzoner. Larven er tæt knyttet til levestedet og spredes sjældent.	Ikke relevant, ikke registreret i området.
Arter af flagermus	Yngler og raster i sprækker og hulheder i en vis højde, i træer eller f.eks. i hulheder i huse. Flagermus flyver gerne mellem rasteområde og fourageringsområde langs ledelinjer af træer eller vand.	Relevant, ingen påvirkning. Der vil ikke blive fældet træer eller opsat kunstigt lys i forbindelse med projektet, og det vurderes på den baggrund at projektet ikke vil have en påvirkning på flagermus i området.



Kort 3. Beskyttet natur og registrerede bilag IV-arter.

Samlet vurderes det på baggrund af overstående, de faktiske forhold, samt ansøgningsmaterialet, at det ansøgte, ikke vil påvirke ovennævnte eller øvrige bilag IV-arter.

Okker
Projektområdet er ikke beliggende i et okkerområde. Det vurderes derfor at der ikke er risiko for, at projektet kan medføre udledning af okker til vandløbene.

Samlet vurdering
Det ansøgte projekt vurderes ikke at kunne påvirke de afvandingsmæssig forhold, beskyttet natur eller arter væsentligt. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke muligheden for målopfyldelse i Giber Å ligesom projektet ikke vurderes at medføre tilstandsændringer. Krydsningen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 området eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Der kan derfor meddeles tilladelse til projektet.

Partshøring
Da det vurderes, at krydsningen ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, indhentes der ikke

udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretages offentlig høring af projektet jf. § 17 i bestemmelserne i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.[2] Der er ikke foretaget yderligere partshøringer i sagen efter forvaltningslovens bestemmelser, idet ansøger (Aarhus Kommune) ejer op- og nedstrømsbeliggende arealer.

Offentliggørelse
Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside i 4 uger.

Klagevejledning
Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages af:

- Adressaten for afgørelsen
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Hvis du vil klage, skal du indgive klagen på Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk/.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aarhus Kommune i Klageportalen, hvor du også kan læse vejledning for klage- og gebyrordningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til:
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
E-mail: naturogvandloeb@mtm.aarhus.dk

Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Godkendelsen medfører ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis Aarhus Kommune får besked om, at der er indgivet en klage, vil det straks blive meddelt ansøger.

Med venlig hilsen

From: [redacted]
Sent: 10 September 2026 13:09:29 (UTC +01)
To: [redacted]
Subject: SV: ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridesti ved Bispelundvej

[redacted]

[redacted] et mere close-up billede af forløbet

MVH
[redacted]



Fra: [redacted]
Sendt: 8. september 2026 10:04
Til: [redacted]
Emne: SV: ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridesti ved Bispelundvej

[redacted]

Tak for din ansøgning.

Byggeri vurderer, at ridestien kræver landzonetilladelse fordi arealet, hvorpå ridestien etableres, ændrer anvendelse. Samtidig er ridestien til offentlig brug.

Ud fra det fremsendte materiale, vurderer vi at ridestien etableres indenfor fredningen. Og vi vurderer samtidig at ridestien kræver tilladelse fra Fredningsnævnet.

Inden vi sender sagen videre til Natur-afdelingen (der skal indstilles sagen til Fredningsnævnet), vil vi gerne bede om en mere præcis situationsplan, der viser hvor ridestien ønskes placeret.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

[redacted]
Byggesagsbehandler
T + 45 41 87 31 22
E sipen@aarhus.dk

AARHUS KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØ
Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
www.aarhus.dk
byggesag@mtm.aarhus.dk
Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/databeskyttelse/byggeri

---

Fra: [redacted]
Sendt: 20. august 2026 15:44
Til: MTM-Byggesagsafdelingen <byggesag@mtm.aarhus.dk>
Emne: ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridesti ved Bispelundvej

Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridesti(med grus) – langs Bispelundvej, matr. 1l og 1d, Moesgård Hgd., Mårslet

Jeg kan forstå på [redacted] (som behandler stien ift. vandløbsloven) at etablering af ridesti kræver landzonetilladelse.
Jeg synes det er noget uklart hvornår I vurderer at en sti kræver en landzonetilladelse – de gange jeg har spurgt, har jeg fået at vide at det ikke kræver en tilladelse.

Er der en vejledende snor for hvornår stier i det åbne land kræver Landzonetilladelse ?

Som en del af projektet 300 ha. Ny natur ønsker vi at forlænge den eksisterende ridesti på arealet (som er et slået spor) for at tilgodese de ridende.
Som det er i dag, så rides der på Bispelundvej, som er meget trafikeret, da der ikke er nogle alternativer. Og der opstår jævnligt farlige situationer.

Vi ønsker at etablere ridestien som skitseret med ca. 25 cm komprimeret grus, da arealet er ret vandlidende. Længden er 200 meter.
På de øverste 30 meter langs med vejen, lægges der kun grus i siden med en bredde på 0,5 meter.

Stien skal også sagsbehandles ift. den beskyttede dige og vandløbet – jeg vedlægger til orientering udkast til krydsning af vandløb



[redacted]
Projektleder
Tlf: 41854170 Mail: carmon@aarhus.dk
Grønne Områder
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
EAN: 5798005778783

www.aarhus.dk
Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: https://aarhus.dk/databeskyttelse

AARHUS
KOMMUNE