

Vand
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand



Rune Christian Nielsen
Mejlbyvej 136
8250 Egå

11. september 2026
Side 1 af 10

VANDINDVINDINGSTILLADELSE, Mejlbyvej 136

Jupiter id: 80663

Aarhus Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde 500 m³ grundvand årligt til ikke-almment anlæg til erhvervsmæssigt dyrehold og markvanding (gartneri og drivhuse).

Vilkårene for tilladelsen er beskrevet nedenfor i punkt 1-11.

Screening efter Miljøvurderingsloven

Aarhus Kommune har vurderet, at projektet ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Det juridiske

- Tilladelse til vandindvinding gives i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning mv., herefter vandforsyningsloven
- Afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, er truffet i henhold til § 21 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), herefter miljøvurderingsloven
- Fredningsbælte omkring boringerne er udlagt i henhold til §24 i lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse, herefter miljøbeskyttelsesloven
- Forbud mod etablering af en erstatningsboring uden tilladelse gives i henhold til vandforsyningslovens § 21 stk. 3

Med venlig hilsen
Aarhus Kommune

Lovisa Kirkeby
Biolog

Pernille Groth
Miljøsagsbehandler

TEKNIK OG MILJØ

By og Natur
Aarhus Kommune

Vand

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 41 85 59 17
Direkte e-mail: Lokir@aarhus.dk

Sag: GEO-2013-032017
Dokumentnummer:
15868270

Sagsbehandler:
Lovisa Kirkeby



VILKÅR

11. september 2026

Side 2 af 10

1. Formål

Vandindvindingens formål er ikke-almen vandforsyning til forsyning af vand til et dyrehold og markvanding (gartneri med drivhuse) ved Mejlbyvej 136.

Det oppumpede vand må ikke bruges til andet formål.

2. Boring

Tilladelsen gives til indvinding fra boringen DGU nr. 79.1648 beliggende på matr.nr. 19e Egå By, Egå.

Boringens placering fremgår af bilag 1.

3. Tidsfrist

Vandindvindingstilladelsen meddeles for et tidsrum af 15 år, og er dermed gældende frem til den 11. september 2056.

Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tilladelsens udløb søges om fornyelse af tilladelsen.

4. Indvindingens omfang

Den årlige indvinding må ikke overstige 500 m³.

Der må maksimalt pumpes 5 m³ pr. time fra DGU nr. 79.1648

Indvindingsanlæggets pumpekapacitet mv. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Aarhus Kommune.

5. Egenkontrol

Indberetning af oppumpede vandmængder

Vandforsyningens indvinding skal kontrolleres med vandmåler. Indvindingsmængden opgjort pr. kalenderår skal senest 1. februar det følgende år indberettes til Aarhus Kommune. Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af Aarhus Kommune.

6. Fredningsbælte

Der udlægges et fredningsbælte omkring boringen på 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges pesticider eller anbringes stoffer på en sådan måde, at de kan udsætte indvindingsanlægget for forurening.

Fredningsbæltet fungerer som fysisk sikringszone og skal i nødvendigt omfang være markeret med buskbeplantning, kampesten eller lignende.



7. Vandkvalitet

Kvaliteten af drikkevandet skal kontrolleres efter de til enhver tid gældende regler i drikkevandsbekendtgørelsen.

Der stilles ikke krav til kontrol af vandkvaliteten i indvindingstilladelsen, men i et særskilt kontrolprogram for drikkevand.

8. Skyllervandsafledning og okkerslam

Skyllervand fra evt. filter håndteres efter særskilt tilladelse.

Okkerslam skal betragtes som affald og håndteres efter anvisning af Klima & Energi, Cirkulære Ressourcer, Aarhus Kommune.

9. Ejerskifte

Tilladelse til vandindvinding kan udnyttes af fremtidige ejere af ejendommen, når formålet med vandindvindingen ikke ændres. Ved ejerskifte skal den nye ejer underrette tilsynsmyndigheden.

10. Erstatningsboring

Der må ikke uden tilladelse etableres en ny boring indenfor en afstand af 5 meter fra den hidtidige boring, heller ikke selv om det er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning.

Hvis det bliver nødvendigt at etablere en ny boring eller at lave en overboring, skal der først indhentes tilladelse fra Aarhus Kommune.

11. Sløjfning

I medfør af vandforsyningslovens § 36 skal boringen sløjfes, hvis tilladelsen bortfalder, tilladelsen tilbagekaldes, eller boringen bliver overflødig. Sløjfningen skal udføres efter forskrifterne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land af autoriseret brøndborer.

En tilladelse til vandindvinding kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af 5 år.

REDEGØRELSE FOR SAGEN

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har den 4. januar 2026 modtaget ansøgning fra Rune Christian Nielsen om fornyelse af vandindvindingstilladelse. Der er ansøgt om i alt 500 m³ pr år. Den tidligere tilladelse var på 250 m³ pr år.

Aarhus Kommune vurderer, at den ansøgte vandmængde er tilstrækkelig og passende.

Vandforsyningsplan, vandområdeplan og råstofplan

Fornyet indvindingstilladelse til vandforsyningsanlægget Mejlbyvej 136 strider ikke mod Aarhus Kommunes vandforsyningsplan 2024-2031.

11. september 2026

Side 3 af 10



Vandindvindingen strider ikke mod Miljøstyrelsens Vandområdeplaner 2021-2027, se vurderinger i afsnit om screening efter miljøvurderingsloven.
Vandindvindingen strider ikke mod Region Midtjyllands råstofplan 2020.

11. september 2026
Side 4 af 10

Ejerforhold

Boringen er beliggende på matr.nr 19e Egå By, Egå, som ejes af Anna Dorte Elmstrøm. Der foreligger lodsejererklæring.

Anlæggets indretning

Anlægget blev besigtiget den 13. april 2026 i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til vandindvinding.

Boring

Der indvindes fra følgende boring:

Boring DGU nr. 79.1648 med ukendt etableringsdato.

Boringen er 17 meter dyb med ukendt filtersætning.

Der er installeret en Grundfos MS402 dykpumpe, med en ydeevne på maksimalt 5 m³/timen.

Boringen er placeret i en tørbrønd på en mark.

Vurdering af vandkvaliteten

Der er i forbindelse med ansøgningen udtaget en kontrol med E. coli og coliforme bakterier, som overholder krav til drikkevand, til dokumentation for, at boringen er tæt.

Fødevarestyrelsen er tilsynsmyndighed på kvaliteten af vandet, som anvendes hos primærproducenter herunder landmænd og gartnere. Primærproducenter har selv ansvaret for det vand, der bruges i virksomheden, jf. Hygiejneforordningen. De fleste primærproducenter kan anvende "Rent vand".

Find mere information om emnet på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Vand til primærproduktion - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk).

Hvis anlægget leverer *drikkevand* til fødevarevirksomhed, er det omfattet af drikkevandsbekendtgørelsens bestemmelser. I det tilfælde skal du give Aarhus Kommune besked herom.

Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne

Vandforsyningsboringer og vandindvinding er omfattet af Miljøvurderingsloven bilag 2, pkt. 1 c vedrørende vandforvaltningsprojekter indenfor landbruget, pkt. 2 d om dybdeboringer og pkt. 10 m vedrørende bl.a. indvinding af grundvand.

For at vurdere om det ansøgte projekt er omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering, har Aarhus Kommune vurderet projektet på baggrund af alle kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. De relevante kriterier for projektet, der ikke allerede er behandlet i tilladelsen, er uddybet nedenfor.



Aarhus Kommune har ikke hørt andre myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens §35 stk. 1 nr. 1.

11. september 2026
Side 5 af 10

I vurderingen er anvendt et webbaseret støtteværktøj BEST VN. BEST anvender en semianalytisk model til at vurdere indvindingens påvirkning af omgivelserne. Nedenfor opsummeres først forhold vedr. geologi, hydrogeologi og vandindvindingen. Derefter foretages en konkret vurdering, hvor modelberegningen kobles med viden om geologi, natur og overfladevand.

Geologi og magasinforhold

Boringen er angivet som værende ca. 17 meter dyb, men der er ingen oplysninger om filtersætning eller lagfølge.

Ifølge FOHM (Den fælles hydrostrategrafiske model) indvindes der fra kvartær sand (1400 kvartær sand). Vandspejlet i boringen står ved terræn, svarende til kote 14,7 m/DVR90.

Påvirkning af områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3

Nærmeste område omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er et vandhul beliggende 265 meter øst for boringen. Indenfor 500 meter er der fire vandhuler. Alle beliggende mere end 265 meter fra den ansøgte boring.

Da der er tale om en fornyelse af den eksisterende og forholdsvis beskeden indvindingstilladelse er det vores vurdering at der ikke vil være en ændring af tilstanden på de omkringliggende § 3 beskyttede naturområder. Dette baseres på beregninger i støtteværktøjet BEST.

Påvirkning af Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er N50 Tved Kær der er beliggende ca. 11 km øst for den ansøgte boring og N233 Brabrand sø med omgivelser der ligger ca. 12 km syd-sydvest for den ansøgte boring.

Udpegningsgrundlaget for områderne er:

N 50 Tved Kær

Figur 1 viser de arter og naturtyper, som Natura2000-område 50 er udpeget for at beskytte

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 46	
Naturtyper:	Strandeng (1330) Kalkoverdrev* (6210)
	Kildevæld* (7220) Riggær (7230)
Arter:	Mygblomst (1903)



N233 Brabrand sø med omgivelser

11. september 2026

Side 6 af 10

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 233		
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	Odder (1355)
	Damflagermus (1318)	

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet.

Ifølge støtteværktøjet BEST påvirkes naturtyper på udpegningsgrundlaget ikke, da der ikke beregnes vandstandssænkninger over så stor afstand. Baseret på dette vurderes indvindingen i sig selv eller i kumulation med andre vandindvindinger ikke at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Påvirkning af strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Nærmeste forekomst af en strengt beskyttet art drejer sig om stor vandsalamander i et beskyttet vandhul ca. 1000 meter syd for boringen.

Da indvindingen ikke vurderes at påvirke vandhuller eller andre potentielle yngle- og rasteområder, vurderes projektet ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Projektet vurderes desuden ikke at påvirke områdets økologiske funktionalitet for arterne.

Øvrige strengt beskyttede arter er ikke relevante ifm. denne projekttype og den givne lokalitet.

Påvirkning på vandløb

Det nærmeste vandløb er vandområde ID o6250 Hjortshøj Bæk, som ligger ca. 750 meter nordøst fra boringen DGU nr. 79.1648.

På baggrund af indvindingens begrænsede størrelse, afstanden til vandløbet samt at der er tale om fornyelse af tilladelse til en eksisterende indvinding, vurderes indvindingen ikke at medføre en forringelse af tilstanden eller hindre opfyldelse af fastsatte miljømål. Dette understøttes af at beregninger i støtteværktøjet BEST, viser at vandløbene ikke bliver påvirket af indvindingen.

Påvirkning af nærliggende boringer/brønde

Der er ikke nærliggende indvindingsanlæg, der vurderes at blive påvirket af indvindingen.

Påvirkning på grundvandsressourcen

Nærmeste målsatte grundvandsforekomst er den regionale grundvandsforekomst dkmj_982_ks. Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, mens den er i



ringe kvalitativ tilstand. Den ringe kemiske tilstand skyldes påvirkning af drikkevand (pesticider).

11. september 2026
Side 7 af 10

Årsagen til den ringe kemiske tilstand vurderes at være arealanvendelsen. Indvindingen vurderes ikke at forringe grundvandsforekomsternes tilstand, eller hindre opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil.

Påvirkning på/af jordforurening

Der er ikke kendskab til kortlagte lokaliteter inden for 300 meter af boringen. Udover disse er der ikke kendskab til andre arealer, hvor der er påvist eller mistanke til jordforurening.

Afgørelse og sammenfatning

Samlet set vurderes det, at fornyelse af vandindvindingstilladelsen fra boringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet.

Det er konkret vurderet, at projektet;

- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt.
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV.
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og det vurderes at projektet ikke hindrer opfyldelse af de hertil fastsatte miljømål.
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne.

Aarhus Kommune vurderer, at indvindingen fra boringen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

UDTALELSER I SAGEN

Der er ikke indhentet udtalelser fra andre kommunalbestyrelser eller Sundhedsstyrelsen i forbindelse med sagens behandling.

OFFENTLIGGØRELSE

Aarhus Kommune har den 11. september 2026 annonceret afgørelse om ikke VVM-pligt på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Ansøgning om vandindvindingstilladelse er ikke offentliggjort jf. vandindvindingsbekendtgørelsens § 10 stk. 3.



11. september 2026

Side 8 af 10

KLAGEVEJLEDNING

Der er mulighed for at klage over følgende i afgørelsen:

- Indvindingstilladelsen efter vandforsyningsloven
- Udlægning af fredningsbælte efter miljøbeskyttelseslovens §24
- Afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Klage efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Afgørelsen om vandindvindingstilladelse og udlægning af fredningsbælte kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk
- Sundhedsstyrelsen (miljøbeskyttelsesloven)
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som formål (miljøbeskyttelsesloven)

jf. vandforsyningslovens kapitel 13 og miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klage efter miljøvurderingsloven

Afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, af:

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

jf. miljøvurderingslovens kapitel 18.

Sådan klager du

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen der ligger på [Nævnes hus' hjemmeside](#). På hjemmesiden kan du også læse [klagenævnets vejledning om behandling af klager](#).

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr som lyder på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør



herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

11. september 2026
Side 9 af 10

Klagefrister

Klagefristen udløber **4 uger efter offentliggørelsen**. Hvis klagefristen udløber på lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Klagefristen efter Miljøbeskyttelsesloven dvs. udlægning af fredningsbælte udløber den 9. oktober 2026

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Tilladelsen offentliggøres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Du får besked, hvis andre klager over tilladelsen eller afgørelsen om, at der ikke er krav om en miljøvurdering.

UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Aarhus Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening (CVR: 60804214, e-mail: dn@dn.dk, aarhus@dn.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (CVR: 37099015, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk)

Forbrugerrådet (mail: fbr@fbr.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (CVR: 54752415, mail: natur@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Østjylland (CVR: 30256816, mail: aarhus@dof.dk)

Friluftsrådet (CVR: 56230718, mail: fr@friluftsradaet.dk)



BILAG 1: Oversigtskort

11. september 2026
Side 10 af 10

