



VVM og Landskab
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

TDC NET A/S
Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J
Att: Inge Bordinggaard
Mail: ibo@tdcnet.dk

30. juni 2026
Side 1 af 17

Afgørelse om, at opsætning af antennemast på Plantagevej 14, 8250 Egå ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Aarhus Kommune har den 14.04 modtaget jeres ansøgning om screening for miljøvurderingspligt, i henhold til miljøvurderingsloven, af projekt om opsætning af en antennemast på Plantagevej 14, 8250 Egå.

Afgørelse

Det ansøgte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens §21¹.

Aarhus Kommunes afgørelse er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om projektet samt de modtagne høringssvar.

Aarhus Kommune har ved afgørelsen lagt særlig vægt på:

- At placeringen er i overensstemmelse med gældende lokalplan 1108 og lokalplantillæg 1108_T1 for området,
- at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura-2000 områder eller bilag IV-arter,
- at projektet ikke kan påvirke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3,
- at projektet ikke medfører en væsentlig emission af støj,
- at projektet ikke påvirker landskabet i væsentlig grad, set ud fra et historisk, kulturelt og æstetisk synspunkt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Beskrivelse af projektet

Projektet omhandler opsætning af antennemast på Plantagevej 14, 8250 Egå. Antennemasten er en gittermast på 36 meter med tilhørende tekniskab til optimering af mobildækning i området. Der er en eksisterende sirenemast på 20 meter, som skal nedtages når den nye mast er i drift.

TEKNIK OG MILJØ

By og Natur
Aarhus Kommune

VVM og Landskab

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 29 61 08 35


Sag: GEO-2026-002067
Dokumentnummer:
15884579

Sagsbehandler:
Ida Pedersen

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (V



30. juni 2026
Side 2 af 17



Figur 1. Oversigtskort med markering af projektområde



Figur 2. Placering af antennemast (rød markering), samt adgangsvej



Miljøvurderingsloven

Aarhus Kommune vurderer, at projektet er omfattet af følgende punkt i miljøvurderingsloven, bilag 2:

- 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg

Aarhus Kommune skal som kompetent myndighed i henhold til miljøvurderingslovens § 17, stk.1, vurdere om projektet er omfattet krav om miljøvurdering og tilladelse.

Høring af berørte myndigheder og parter

Aarhus Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte parter og myndigheder, jf. miljøvurderingslovens §35, stk1, nr.1.

Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke er relevante eksterne myndigheder. Af interne myndigheder i Aarhus Kommune er inddraget myndighederne for natur, virksomheder og landskab.

Der er desuden foretaget høring af følgende parter, der efter kommunens vurdering kan have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald:

- Nabomatrikler: matrikel nr. 47ad, 47dg, 47dh, 47di, 47dk, 47dl, 47dm, 47g, 47ak, 47eb, 47ea, 47dø, 47dæ, 47dz, 47dy, 47dx, 47dv, 7bo, 7bv, 7ce, 7cd, 7cc, Skæring By, Egå

Der er vurderet partsstatus eftersom beboelse på nabomatriklerne er nærmeste nabo til projektplaceringen.

Herudover er ansøger og dennes rådgiver blevet hørt.

Aarhus Kommune har i forbindelse med høringen modtaget høringssvar fra tre parter, som er naboer til projektet. De tre høringssvar omhandler alle bekymringer om antennemastens visuelle påvirkning landskabet i et kystnært område med lav bebyggelse. Et af høringssvarene spørger om masten kunne være lavere, om der reelt er dækningsbehov i området og om alternative placeringer er undersøgt.

Aarhus Kommune vurderer at placeringen af masten er i overensstemmelse med lokalplanen. Aarhus Kommune vurderer også at den landskabelige visuelle påvirkning ikke er væsentlig, set ud fra et historisk, kulturelt og æstetisk synspunkt.

30. juni 2026

Side 3 af 17



30. juni 2026
Side 4 af 17

Høringssvarene er forlagt bygherre og har ikke givet anledning til ændringer i projektet.

Anden lovgivning mv.

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til miljøvurderingslovens § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Afgørelsen kan desuden påklages af Miljøministeren.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du indsende din klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med MitID.

Når du klager, skal du betale gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomhed/myndighed/organisation. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus

Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brand,

mail: plan@mtm.aarhus.dk, der herefter videresender anmodningen

til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i medfør af miljøvurderingslovens § 53 beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. En eventuel udnyttelse sker på egen regning og risiko. Endvidere kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde bygge- eller anlægsarbejder standset.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal en sag anlægges inden 6 måneder regnet fra den offentlige annoncering eller



inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i en eventuel klage over afgørelsen. Afgørelsen bliver annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.dk/annoncer.

30. juni 2026
Side 5 af 17

Med venlig hilsen

Ida Pedersen
VVM planlægger

Kopi til

Ansøgers rådgiver
Berørte parter
Aarhus Kommune: Byggeri



SCREENINGSNOTAT

I dette notat redegøres for Aarhus Kommunes vurdering af, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger i det indsendte ansøgningsskema samt supplerende oplysninger om projektet.

Notatet er opdelt i tre hovedkriterier, som knytter sig til:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

I afsnittene *Projektets karakteristika* og *Projektets placering* undersøges projektets forbrug af ressourcer og projektets påvirkning på omgivelser.

I afsnittet *Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet*, konkluderes der overordnet på hele projektet ud fra vurderingerne fra de forrige afsnit.

I nedenstående afsnit refereres til ansøgers oplysninger om det ansøgte projekt, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet samt i eventuelt yderligere materiale fra ansøger. Nedenstående tekst indeholder herudover Aarhus Kommunes bemærkninger til de enkelte screeningskriterier.

Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

1. Hele projektets dimensioner og udformning (se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 1, 2, 3 og 5).

Projektet omhandler opsætning af antennemast på Plantagevej 14, 8250 Egå. Antennemasten er en gittermast på 36 meter med tilhørende tekniskab til optimering af mobildækning i området. Tekniskabet er 200 x 80 cm og med en højde på 2 m.

Der skal laves et fundament på 6 x 6 meter til masten. Det forventes at laves som standard fundament i beton med krydsarmering.

Der er en eksisterende sirenemast på 20 meter på matriklen, som skal nedtages når den nye mast er i drift.

2. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter (se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 40).

Der findes på nuværende tidspunkt ikke projekter eller planlagte projekter i nærheden af det ansøgte projekt, der forventes at kunne medføre kumulative effekter.

30. juni 2026

Side 6 af 17



30. juni 2026
Side 7 af 17

3. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet (se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 2-5 og 7).

Ud over projektmaterialer til mast, teknikbygning og fundament bruges der ikke naturressourcer i forbindelse med projektet.

Der fældes ikke træer i forbindelse med projektet.

4. Affaldsproduktion (se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 6).

Der genereres ikke affald eller spildevand i forbindelse med projektet.

5. Forurening og gener (se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 8-22, 35, 37 og 40).

Projektet vil ikke give anledning til forurening eller emissioner til luften.

Der vil komme støjemissioner fra teknikskabet på 43-48 dB. Det vurderes at projektet vil overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser om støj ved nærmeste nabo.

6. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer (se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 23, 38 og 39).

Der er ingen risikovirkomheder i nærheden af projektområdet

Der er risiko for, at mindre områder udenfor projektområdet kan blive oversvømmet i forbindelse med ekstremregn. Der forventes således ikke at være påvirkning af projektet.

7. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening, støj og lys)

Aarhus kommune vurderer at projektet ikke vil medføre hændelser som vil kunne påvirke menneskers sundhed.



Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

30. juni 2026
Side 8 af 17

8. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse (se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 24, 25 og 26).

Nuværende arealanvendelse

Projektområdet er placeret i byzone. Området er et tidligere sommerhusområde, der med lokalplan 1108 fra år 2020 blev ændret til helårsbeboelsesområde. Karakteren af området er stedvist stadig med præg af sommerhusområde.

Med lokalplantillæg 1108_T1 er der planlagt for ny antennemast. Der findes i forvejen en 20 meter høj mast med sireneanlæg som denne mast på 36 meter erstatter sammen med en tilhørende teknikbygning.

På ejendommen hvor antennemast og teknikbygning ønskes opført ligger få bygninger, og arealet fremstår hovedsageligt som et grønt område med tæt træbeplantning.

Området er i kystnærhedszonen, og er omfattet af de kystnære dele af byzonen. Indenfor de kystnære dele af byzonen, skal der tages hensyn til natur- og landskabsbeskyttelse samt de funktionelle behov for byudvikling. I området skal der tages særlige hensyn til visuelle kystlandskabslige sammenhæng.

Området ligger indenfor kommuneplanens udpegning for blå-grønt netværk. I blå-grønt netværk skal der prioriteres naturbaserede anvendelser og løsninger, som samtænker interesser inden for natur, grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og friluftsliv med udgangspunkt i de landskabelige hensyn, KP25 retningslinje 1.2.1.


Der er ingen udpegninger for landskabstyper, landskabelige bevaringsværdier eller særlige visuelle områder.

Terrænet opleves fladt, på nær boligområdet vest for ejendommen, som ligger på en forhøjning i terrænet. Det omkringliggende boligområde mod syd, vest og nord rummer mange træer og beplantninger. Fra de mange grusbelagte smalle boligveje, er der begrænset udsyn ud i omkringliggende landskab. Landskabet er i lille skala, og rummet opleves som lukket. Der er ingen veje der ligger med retning mod masten som vil kunne fungere som synskile, kun Plantagevej og Strandvangsvej vil på en kort strækning have retning mod mastens placering.



Fra Plantagevej (offentlig vej) kan man ikke se ind på ønskede område for placering af antennemast og teknikhus, da træerne står tæt helt ud til skel og beplantning danner en mur, der skærmer mod indblik. Antennemastens højde på 36 meter medfører, at masten kan ses op over beplantningens trækrone, som også fremgår af nedenstående synlighedsanalyse.

30. juni 2026
Side 9 af 17



Figur 3: Synlighedsanalyse. Rød prik viser ejendommens bebyggelse, mens lyserød prik viser mastens placering. Blå markering viser område, hvor masten forventes at være synlig

Antennemasten er en gittermast, hvilket generelt giver en mindre påvirkning på landskabsoplevelsen, på grund af den åben gitterkonstruktion. Gittermaster opleves derfor mindre dominerende i landskabet.

Fra omkringliggende boligbebyggelse mod syd, vest og nord, vil gittermasten stedvist være synlig. Der er dog meget beplantning og bygninger i boligområdet, som vil medvirke som skærme for gittermastens visuelle synlighed. Boligvejene er smalle og udsynet er generelt begrænset.



Fra kysten vil eksisterende beplantning på ejendommen afskærme masten, og de store trækroner sammen med den åbne gitterkonstruktion vil opleves som en diffus overgang til masten. Masten vil være synlig fra kysten mod øst, men beplantningen vil mindske dens påvirkning.

Det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning på omgivelserne.

30. juni 2026
Side 10 af 17

Ændringer af den eksisterende arealanvendelse

Med lokalplantillæg 1108_T1 fra 2025 er der planlagt for ny anten-nemast.

Nuværende arealanvendelse ændres ikke.

9. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund (se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 27 og 36).

Grundvand og drikkevand

Projektet ligger indenfor område med drikkevandsinteresser (OD). Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandsforhold på grund af projektets karakter.

Projektet har ikke behov for at få tilført vand.

Projektet er ikke placeret indenfor BNBO eller sårbare grundvands-områder. Projektet vil ikke påvirke vandområdeplanernes udpeg-ningsgrundlag.

Naturområder (Naturbeskyttelseslovens § 3 områder)

Nærmeste naturtype omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, er et engareal 560 meter nordvest for projektarealet og et hedeområde 575 meter nordøst for projektet.

På grund af afstand og projektets karakter, vurderes disse områ-der ikke at blive påvirket af projektet.



Biodiversitet

30. juni 2026
Side 11 af 17

Projektet vurderes ikke at påvirke yngle-, raste- og levesteder for vilde dyr.

10. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til vådområder, områder langs bredder, flodmundinger (se oplysninger i ansøgningsskemaet, herunder pkt. 35).

I kommuneplanen er vedtaget lavbundsareal 560 meter nordvest for projektarealet. Dette vil ikke blive påvirket af projektet. Der er ingen målsatte vandløb i nærheden og projektet vil ikke forhindre vandområdeplanernes målopfyldelse.

11. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til kystområder og havmiljøet (se oplysninger i ansøgningsskemaet, herunder pkt. 28 og 35).

Projektet er placeret indenfor kystnærhedszonen. Som beskrevet i afsnit 8, vil eksisterende beplantning på ejendommen afskærme masten, og de store trækroner sammen med den åbne gitterkonstruktion vil opleves som en diffus overgang til masten. Masten vil være synlig fra kysten mod øst, men beplantningen vil mindske dens påvirkning.

Det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning på omgivelserne.

Kystområdet og havmiljøet vil ikke blive påvirket af projektet på grund af projektets karakter.

12. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til bjerg- og skovområder (se oplysninger i ansøgningsskemaet, herunder pkt. 29).

Der er ikke bjergområder i Aarhus Kommune.

Nærmeste fredskovale er 430 meter nord for projektet. Fredskoven vil, på grund af projektets karakter, ikke blive påvirket.

13. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til naturreservater og -parker (se oplysninger i ansøgningsskemaet, herunder pkt. 34).



Norsminde Fjord udpeget som natur- og vildtreservat. Det ligger 23 km syd for projektområdet.

30. juni 2026
Side 12 af 17

Norsminde Fjord Vildtreservat dækker 338 ha, hvoraf de 151 ha ligger på land. Området er særligt beskyttet fordi det er vigtigt lokalitet for ynglende og rastende fugle. Fjorden og store dele af de tilstødende landarealer er udlagt som fuglebeskyttelsesområde.

Nærmeste nationalpark er Mols Bjerger, som ligger 9 km nordøst for projektet i Syddjurs Kommune.

Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke Nationalpark Mols Bjerger eller Norsminde Fjord grundet projektets afstand, art, dimensioner og karakteristika.

14. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF (se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 25, 30, 31, 32, 33 og 34).

Natura 2000 områder

I henhold til § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 230 og Habitatområde H230 Kaløskovene og Kaløvig. Området ligger 9,3 km nordøst for projektet.

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 230 er:

Naturtyper:

- Sandbanke
- Vadeflade
- Lagune
- Bugt
- Rev
- Strandvold med enårige planter
- Strandvold med flerårige planter
- Enårig strandengsvegetation
- Strandeng
- Næringsrig sø



Kalkoverdrev
Surt overdrev
Kildevæld
Rigkær
Bøg på mor
Bøg på muld
Bøg på kalk
Ege-blandskov
Elle- og askeskov

30. juni 2026
Side 13 af 17

Arter:

Sumpvindelsnegl
Stor vandsalamander

På grund af afstand samt projektets karakter, vurderes det konkrete projekt, hverken i anlægsfase eller driftsfase, at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området væsentligt. Der er derfor ikke behov for at gennemføre en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.

Beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivet

I henhold til § 10 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Aarhus Kommune har registreret odder på et areal, som er beliggende ca. 1,5 km nordøst fra projektområdet, samt markfirben på et areal 1, 5 km nordvest for projektområdet. Aarhus Kommune har ikke kendskab til andre arter i nærheden af projektet. Aarhus kommune har vurderet, at etableringen og driften af det ansøgte ikke vil kunne have en væsentlig påvirkning af markfirben og odder.

Etablering af projektet medfører ikke fældning af træer, og derfor vurderes det at flagermus ikke vil blive påvirket af projektet.

Det er endvidere Aarhus kommunes vurdering at aktiviteten ikke vil kunne have en væsentlig påvirkning af andre arter som er omfattet af Habitatbekendtgørelsens bilag IV.



15. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet (se oplysninger i ansøgningsskemaet, herunder pkt. 37).

30. juni 2026
Side 14 af 17

Der er regionale grundvandsforekomster. I vandområdeplanerne 2021-2027 er det regionale grundvand vurderet til at have ringe kemisk tilstand. På baggrund af projektets karakter og de foreliggende oplysninger vurderes det, at projektet hverken vil forringe grundvandets nuværende tilstand eller være til hinder for målopfyldelse.

16. Tæt befolkede områder

Projektet er planlagt i byzone. Der er 25 meter til nærmeste nabo. Pga. projektets karakter vurderes det ikke at have en væsentlig påvirkning på tætbefolkede områder.

17. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning (se oplysninger i ansøgningsskemaet, herunder pkt. 28 og 33).

Nærmeste fredede areal er Skæring Strand som er 1,5 km sydvest for projektet. Fredningen vil ikke blive påvirket af projektet grundet projektets karakter og afstand til det fredede areal.

Projektet er ikke beliggende inden for områder af særlig geologisk interesse, eller landskabelig bevaringsværdi.

Der er ingen beskyttede fortidsminder, beskyttede diger eller kirkebyggelinjer i området.

Rundt om fredskoven, nord for projektet, er skovbyggelinje på 300 meter. Der er en afstand på 130 meter fra projektet til skovbyggelinjen og derved vurderes der ikke at være en påvirkning.



Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, jf. bilag 6, punkt 3

30. juni 2026
Side 15 af 17

18. Indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Gittermasten er 36 meter høj og vil kunne ses i en relativ stor radius. Der er dog meget beplantning og bygninger i boligområdet, som vil medvirke som skærme for gittermastens visuelle synlighed. Boligvejene er smalle og udsynet er generelt begrænset. Fra kysten vil eksisterende beplantning på ejendommen afskærme masten, og de store trækroner sammen med den åbne gitterkonstruktion vil opleves som en diffus overgang til masten. Masten vil være synlig fra kysten mod øst, men beplantningen vil mindske dens påvirkning. Det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning på omgivelserne	

19. Indvirkningens art

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Det vurderes, at projektet har en mindre visuel indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.	

20. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Gittermasten vil være synlig fra kysten og havet, men beplantningen vil mindske dens påvirkning. Masten kan ikke ses fra omkringliggende kommuner.	



30. juni 2026
Side 16 af 17

21. Indvirkningens intensitet og -kompleksitet

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Aktiviteten er ikke kompleks. Aktiviteten omfattet blot en 36 meter høj gittermast, samt et tilhørende tekniskab.	

22. Indvirkningens sandsynlighed

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Der vil forekomme støjemissioner fra tekniskabet som vurderes at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der vil være en vis synlighed af gittermasten men påvirkningen vurderes ikke som værende væsentligt.	

23. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Indvirkningen fra projektet vurderes ikke at have væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø	

24. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Der vil ikke være nogen væsentlige kumulative forhold.	



30. juni 2026
Side 17 af 17

25. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Der er Aarhus Kommunes vurdering, at man i forbindelse med projektet har taget de fornødne tiltag for at begrænse evt. indvirkninger på omgivelserne.	

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.


Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	36m gittermast med tilhørende tekniskskab til optimering af mobildækning i området.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	TDC NET A/S, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J. e-mail: ibo@tdcnet.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Inge Bordinggaard, TDC NET A/S, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J.		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Plantagevej 14, 8250 Egå 47ae Skæring By, Egå		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aarhus Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Tegninger med målestoksforhold er vedlagt i ansøgningen		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bilag 2, punkt 10, litre b (Infrastrukturprojekter)
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Aarhus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR nr. 55133018		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Lejet areal 64 m ² Kan ikke afgøres før der har været udført jordbundsundersøgelser. Befæstet areal ca. 36m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej 64 m ² Bebyggede areal 0 m ² Befæstede areal ca. 2 m ² Ca. 2 m ³ Max bygningshøjde 0 m. Konstruktionshøjden er 36 m. Eksisterende sirenemast nedtages, når ny mast er i drift		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden	Som udgangspunkt anvendes der et standardfundament, hvor der bruges beton for at støbe fundamentet, samt kryds-armering.		

Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Jordbundsundersøgelsen vil bekræfte størrelsen af fundamentet. Ingen vand Ingen affald Ingen spildevand/ingen udledning Regnvand ikke relevant Ukendt da de nødvendige tilladelser ikke er modtaget.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke aktuelt		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke aktuelt. Intet farligt affald		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ny lokalplan er udarbejdet
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 575 m til beskyttet hede
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,44 km
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 9,35 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der står en lavere sirenemast på matriklen i dag og denne ønskes udskiftet til en højere mast og derfor er der ikke foretaget nogle tilpasningsundersøgelser for området.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10. april 2026 _____ Bygherre/anmelder: _____




Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.


Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Oversigtsplan



Situationsplan



Sag:
SiteID: 5606 Skæring NØ
Emne:
Plantagevej 14
8250 Egå
Matr.nr.: 47æ, Skæring By, Egå


Dato:
10 februar 2026
Journal nummer:
21-5375
Bilag:

100

Eksempel på Outdoor kabinet

Nedenstående **udstyr** er de typer, som TDC i øjeblikket anvender. TDC kan til hver en tid udskifte udstyret til en anden type/ fabrikat.

Principskitse
Teknikskabe udendørs





Bilag 2C

Eksempel på Outdoor kabinet

Principskitse Fundament til udendørs teknikskabe

Nedenstående **udstyr** er de typer, som TDC i øjeblikket anvender. TDC kan til hver en tid udskifte udstyret til en anden type/ fabrikat.




Bilag 2D



kons nærmere

Principskitse – Gittermast – 36 m

Nedenstående **udstyr** er de typer, som TDC i øjeblikket anvender. TDC kan til hver en tid udskifte udstyret til en anden type/fabrikat.



KAMTOWER		Kamtower Danmark A/S	
EMC/SSON/TDC		Lynvej 3A	
		DK-2370 Hørsholm	
Title		Drawing no.	
36m Lattice Tower		REV	

Sag:
SitelD: 5606 Skæring NØ
Emne:
Plantagevej 14
8250 Egå
Matr.nr.: 47æ, Skæring By, Egå

Dato:
10 februar 2026
Journal nummer:
21-5375
Bilag: